

CHECK-LIST DE DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS – RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo:

“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

VERSÃO 1.0				
CHECK-LIST DE DEPÓSITO DE EXPLOSIVO – RENOVAÇÃO				
Item	Requisitos para Inspeção	C	NC	NA
1	Para a Inspeção do Depósito de Explosivo o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP);			
2	Generalidades no Entorno do Depósito			
2.1	Verificar se o depósito permanece no local indicado no projeto técnico, em terreno firme, seco e isento de inundação;			
2.2	Verificar se a faixa de terreno com largura mínima de vinte metros está limpa (sem vegetação ou materiais combustíveis);			
2.3	Verificar se o cercamento do entorno do depósito de explosivo está atendendo à finalidade de controlar a entrada na área perigosa.			
3	Afastamento de Segurança			
3.1	Verificar se não foram alteradas as características da localização do depósito, mantendo os mesmos afastamentos às edificações habitadas, rodovias, ferrovias e entre os depósitos, conforme indicado em planta;			
4	Do Depósito de Explosivos			
4.1	Verificar se não foram alteradas as características construtivas do depósito (acréscimo de área e alterações nas características indicadas no projeto);			
4.2	Verificar se não há instalação de luz elétrica no interior do depósito;			
5	Do Depósito de Explosivos em barricadas, quando houver.			
5.1	Verificar se a barricada mantém as características de projeto, estando afastada entre 1,20 m (um metro e vinte centímetros) a 12 m (doze metros) das paredes do depósito;			
5.2	Verificar se a barricada continua com espessura mínima de 01 m (um metro) na parte superior e altura igual ou maior que a do pé direito do depósito;			
6	Medidas de Segurança			
6.1	Verificar se os extintores estão instalados conforme indicado em planta (seguir checklist de renovação de licenciamento para extintores);			
6.2	Verificar as condições de manutenção do SPDA (deve ser exigida anualmente a inspeção completa do SPDA);			
7	Sinalização de Emergência			
7.1	Verificar as condições de manutenção das sinalizações de “É PROIBIDO FUMAR” e “EXPLOSIVO” e se continuam localizadas de forma que possam ser observadas por todos as pessoas que tenham acesso ao depósito de explosivo;			
	Documentação			
	ART/RRT (apenas depósitos aprimorados)			
8.1	Recolher a ART/RRT que ateste as condições de manutenção do projeto de segurança contra incêndio e pânico do depósito de explosivo;			
8.2	Conferir na ART/RRT se os dados da edificação vistoriada conferem com os dados mencionados no documento;			
8.3	Exigir que toda a ART/RRT possua no campo “Observações” a seguinte descrição: <i>“As condições do depósito de explosivo permanecem conforme o projeto de segurança contra incêndio e pânico realizado conforme R 105 do Exército, DECRETO Nº 3.665, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2000”.</i>			

8.4	Conferir a autenticidade da ART/RRT mediante assinatura do Responsável Técnico (RT);			
8.5	Conferir se o profissional ou empresa responsável pela emissão da ART/RRT está cadastrada e habilitada na Gerência de Normas e Cadastro (GNC) para realizar a instalação;			